

Name: TS-Aluminium Profilsysteme

23.07.2014

Bauvorhaben: Homepage

Seite 1

Angebot: 00097 / Position 1

Verglasung: KPS+ISO - VSG 30mm

Sonderdach / Schneelast: 75 kg/m<sup>2</sup>

Farbe: RAL 9016

Sachbearbeiter: Melanie Hosberg

Fon: 04943/2000-80 - Fax: 04943/2000-83 - Mail: melanie.hosberg@ts-alu.de

T E I L L Ä N G E N

Dachbreite: 3000mm

Dachtiefe: 3000mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Länge	Farbe
------------	-------------	-------	-------	-------

Profile / Glasleisten:

530703	Stahlrohr 70x30x3mm verzinkt	1 Lg	5.00 m	
542030	Glasleiste 5mm	4 Lg	4.30 m	RAL 9016
542030	Glasleiste 5mm	5 Lg	7.00 m	RAL 9016
544347	Alu-Knickblech 80x80x2mm	1 Lg	6.00 m	RAL 9016
545372	Abdeckschiene 577208/-2121 48mm	1 Lg	5.30 m	RAL 9016
545372	Abdeckschiene 577208/-2121 48mm	1 Lg	7.00 m	RAL 9016
545605	Ausgleichsprofil 8mm	2 Lg	7.00 m	RAL 9016
57013	Abdeckblech 2 mm f. Gradsp.u. First	4 Lg	1.00 m	RAL 9016
577207	Rinne Classic	1 Lg	4.60 m	RAL 9016
577207	Rinne Classic	1 Lg	6.30 m	RAL 9016
577208	Kippschiene 577207,579225	1 Lg	4.10 m	RAL 9016
577208	Kippschiene 577207,579225	1 Lg	7.00 m	RAL 9016
577218	Gratsparren 75/45mm	1 Lg	7.00 m	RAL 9016
577219	Gratsparren 75/45mm	1 Lg	7.00 m	RAL 9016
577244	Frontstütze 91/56mm 180°	3 Lg	5.50 m	RAL 9016
577264	First 107/18mm	1 Lg	5.00 m	RAL 9016
577265	First 107/18mm	1 Lg	5.00 m	RAL 9016
577333	Träger 75/45mm	1 Lg	7.00 m	RAL 9016
577335	Träger 115/45mm	5 Lg	4.00 m	RAL 9016

Dichtungen:

521180	Keildichtung 6-8mm	1 VE	50.00	schwarz
56910	Auflagedichtung Träger 1mm	1	5.938	schwarz
569103	Auflagedichtung Träger 9mm	2 VE	50.00	schwarz
56948	Schlauchdichtung Traufe E/Clas...	1	9.87	schwarz
578469	Abdeckdichtung Komplettsprosse...	1	9.91	schwarz
5785201	Dichtung Komplettsprosse, 545372/-373	1 VE	50.00	schwarz

Beschläge / Zubehör::

5223	Stahlfuß verzinkt L=300mm/Mitt...	6 St		
5229	Würfel 50x50x2mm	6 St		
5277	Rinnenspanner 540916, 569973, ...	4 St		
540911	Stahlverbinder 577207 135° ver...	4 St		verzinkt
55306	Bohrschraube LK 4,2x22 A2	59 St		schwarz
55334	Schraube LBS 4,8x38 A2	40 St		

Name: TS-Aluminium Profilsysteme

23.07.2014

Bauvorhaben: Homepage

Seite 2

Angebot: 00097 / Position 1

Verglasung: KPS+ISO - VSG 30mm

Sonderdach / Schneelast: 75 kg/m<sup>2</sup>

Farbe: RAL 9016

Sachbearbeiter: Melanie Hosberg

Fon: 04943/2000-80 - Fax: 04943/2000-83 - Mail: melanie.hosberg@ts-alu.de

T E I L L Ä N G E N

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Länge	Farbe
55393	Schraube M 6x12 A2	30 St		A2
55395	Mutter M 6 A2	30 St		A2
55396	Schraube Fabco 6,3x19 A2	20 St		
56885	Glasabstandhalter Träger	52 St		
56886	Glasabstandhalter 577208/-212	30 St		
56900	PVC-Fallrohrstützen ø 75mm	1 St		RAL 9016
569041	Alu-Fallrohrschelle ø 75mm	1 St		RAL 9016
56906	PVC-Fallrohr ø 75mm 2,5 m	1 St		RAL 9016
56945	Moosgummi 20x22mm	8 St		grau
56982	Endstück Alu 577207	1 Paa		RAL 9016
5699125	Endstück 577335	5 St		RAL 9016
5699165	Endstück 577333	1 St		RAL 9016
569920	Alu-Blech 300x300x5mm	2 St		RAL 9016
56995	Rinnenverbinder 5772033/-207,5...	4 St		
57003	Kleber für Rinnenverbinder Ka...	4 St		
57836	Moosgummi 20x37mm	10 St		grau
57837	Moosgummi-Endstopfen 577207, 5...	5 Paa		
57841	Moosgummi 135° für 577207, 579...	4 St		
5785311	Glasstoß-Komplettspresse ISO-V...	1 St		RAL 9016
7376	Alu-Auffütterung 50x3mm 1,3 m	4 St		RAL 9016

Glasflächen:

691676: unverglast	694 *	1729
691681: unverglast	694 *	1729
691697: unverglast	672 *	1030
691701: unverglast	672 *	1030
691714: unverglast	1447 *	1729
691719: unverglast	694 *	1729
691724: unverglast	694 *	1729
691729: unverglast	1372 *	294
720609: unverglast	1672 *	765
1134367: unverglast	564 *	860
702275: unverglast	1356 *	1712
702280: unverglast	1356 *	1712
703100: unverglast	581 *	1758
706470: unverglast	976 *	1705
706475: unverglast	620 *	1863
706480: unverglast	620 *	1863
706485: unverglast	976 *	1705
706490: unverglast	686 *	1905
706495: unverglast	686 *	1905
706500: unverglast	686 *	1905
717510: unverglast	849 *	1864

Name: TS-Aluminium Profilsysteme

23.07.2014

Bauvorhaben: Homepage

Seite 3

Angebot: 00097 / Position 1

Verglasung: KPS+ISO - VSG 30mm

Sonderdach / Schneelast: 75 kg/m<sup>2</sup>

Farbe: RAL 9016

Sachbearbeiter: Melanie Hosberg

Fon: 04943/2000-80 - Fax: 04943/2000-83 - Mail: melanie.hosberg@ts-alu.de

T E I L L Ä N G E N

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Länge	Farbe
717515:	unverglast 849 * 1864			

Kalkulationsflächen und Zubehör:

Hebe-Schiebe-Fenster	694 * 1000			
Festelement rechteckig / Serie 65	3013 * 1947			
Sprosse, S 65	1825 mm			
Sprosse, S 65	1825 mm			
Sprosse, S 65	1825 mm			
Verbreiterung 53mm, S 65	3014 mm			
Dreh-Kippflügel rechteckig / Serie 46	647 * 1825			
Festelement rechteckig / Serie 65	1061 * 1947			
Verbreiterung 53mm, S 65	1061 mm			
TS-Schiebelüfter manuell	939 * 162			
Festelement rechteckig / Serie 65	1061 * 1947			
Verbreiterung 53mm, S 65	1061 mm			
TS-Schiebelüfter manuell	939 * 162			
Festelement rechteckig / Serie 65	1388 * 1947			
Sprosse, S 65	1825 mm			
Verbreiterung 53mm, S 65	1388 mm			
2-läufige Hebe-Schiebetür / 2-teilig	3013 * 1947			
Verbreiterung 53mm, S46	3013 mm			
Verbreiterung 53mm, S 65	3013 mm			
2-läufige Hebe-Schiebetür / 2-teilig	2000 * 2100			

# Teillängenübersicht

50.00 m 569103 50.000/ R= 0.000	1 Auflagedichtung Träger 9mm / schwarz
50.00 m 569103 0.193/ R= 49.807	1 Auflagedichtung Träger 9mm / schwarz
5.50 m 577244 2.140/ 2.140/ R= 1.220	1 Frontstütze 91/56mm 180° / RAL 9016
5.50 m 577244 2.140/ 2.140/ R= 1.220	1 Frontstütze 91/56mm 180° / RAL 9016
5.50 m 577244 2.140/ 2.140/ R= 1.220	1 Frontstütze 91/56mm 180° / RAL 9016
5.00 m 577264 2.969/ R= 2.031	1 First 107/18mm / RAL 9016
1.00 m 57013 0.058/ R= 0.942	1 Abdeckblech 2 mm f. Gradsp.u. First / RAL 9016
1.00 m 57013 1.000/ R= 0.000	1 Abdeckblech 2 mm f. Gradsp.u. First / RAL 9016
1.00 m 57013 1.000/ R= 0.000	1 Abdeckblech 2 mm f. Gradsp.u. First / RAL 9016
1.00 m 57013 1.000/ R= 0.000	1 Abdeckblech 2 mm f. Gradsp.u. First / RAL 9016
4.10 m 577208 1.139/ 1.574/ 1.139/ R= 0.248	1 Kippschiene 577207,579225 / RAL 9016
7.00 m 577208 3.165/ 3.165/ R= 0.669	1 Kippschiene 577207,579225 / RAL 9016
7.00 m 577333 1.154/ R= 5.846	1 Träger 75/45mm / RAL 9016
7.00 m 577218 1.431/ 1.431/ R= 4.138	1 Gratsparren 75/45mm / RAL 9016
50.00 m 5785201 9.912/ R= 40.088	1 Dichtung Komplettsprosse, 545372/-373 / schwarz
5.00 m 530703 1.000/ 1.000/ 1.000/ 1.000/ 1.000/ R= 0.000	1 Stahlrohr 70x30x3mm verzinkt
5.00 m 577265 2.969/ R= 2.031	1 First 107/18mm / RAL 9016
4.30 m 542030 1.431/ 1.431/ 1.426/ R= 0.012	1 Glasleiste 5mm / RAL 9016
7.00 m 542030 2.969/ 1.890/ 1.890/ R= 0.252	1 Glasleiste 5mm / RAL 9016

Name: TS-Aluminium Profilsysteme

23.07.2014

Bauvorhaben: Homepage

Seite 4

Angebot: 00097 / Position 1

Verglasung: KPS+ISO - VSG 30mm

Sonderdach / Schneelast: 75 kg/m<sup>2</sup>

Farbe: RAL 9016

Sachbearbeiter: Melanie Hosberg

Fon: 04943/2000-80 - Fax: 04943/2000-83 - Mail: melanie.hosberg@ts-alu.de

T E I L L Ä N G E N

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Länge	Farbe
7.00 m 542030	1 Glasleiste 5mm / RAL 9016			
1.890/ 1.890/ 1.890/ 1.154/ R=	0.178			
7.00 m 542030	1 Glasleiste 5mm / RAL 9016			
2.969/ 1.890/ 1.890/ R=	0.252			
7.00 m 542030	1 Glasleiste 5mm / RAL 9016			
1.890/ 1.154/ 1.890/ 1.890/ R=	0.178			
4.30 m 542030	1 Glasleiste 5mm / RAL 9016			
1.890/ 1.890/ R=	0.521			
7.00 m 542030	1 Glasleiste 5mm / RAL 9016			
1.890/ 1.890/ 1.890/ R=	1.332			
4.30 m 542030	1 Glasleiste 5mm / RAL 9016			
1.890/ 1.890/ R=	0.521			
4.30 m 542030	1 Glasleiste 5mm / RAL 9016			
1.890/ 1.426/ R=	0.985			
7.00 m 545372	1 Abdeckschiene 577208/-2121 48mm / RAL 9016			
3.165/ 3.165/ R=	0.669			
5.30 m 545372	1 Abdeckschiene 577208/-2121 48mm / RAL 9016			
1.139/ 1.139/ 1.574/ R=	1.448			
7.00 m 577219	1 Gratsparren 75/45mm / RAL 9016			
1.426/ 1.426/ R=	4.149			
7.00 m 545605	1 Ausgleichsprofil 8mm / RAL 9016			
3.165/ 1.139/ 1.139/ R=	1.557			
7.00 m 545605	1 Ausgleichsprofil 8mm / RAL 9016			
1.574/ 3.165/ R=	2.261			
6.00 m 544347	1 Alu-Knickblech 80x80x2mm / RAL 9016			
1.418/ 1.420/ R=	3.162			
4.00 m 577335	1 Träger 115/45mm / RAL 9016			
1.890/ 1.890/ R=	0.221			
4.00 m 577335	1 Träger 115/45mm / RAL 9016			
1.890/ 1.890/ R=	0.221			

Name: TS-Aluminium Profilsysteme

23.07.2014

Bauvorhaben: Homepage

Seite 5

Angebot: 00097 / Position 1

Verglasung: KPS+ISO - VSG 30mm

Sonderdach / Schneelast: 75 kg/m<sup>2</sup>

Farbe: RAL 9016

Sachbearbeiter: Melanie Hosberg

Fon: 04943/2000-80 - Fax: 04943/2000-83 - Mail: melanie.hosberg@ts-alu.de

T E I L L Ä N G E N

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Länge	Farbe
4.00 m 577335	1 Träger 115/45mm / RAL 9016			
1.890/ 1.890/ R=	0.221			
4.00 m 577335	1 Träger 115/45mm / RAL 9016			
1.890/ 1.890/ R=	0.221			
4.00 m 577335	1 Träger 115/45mm / RAL 9016			
1.890/ 1.890/ R=	0.221			
4.60 m 577207	1 Rinne Classic / RAL 9016			
3.209/ 1.229/ R=	0.162			
6.30 m 577207	1 Rinne Classic / RAL 9016			
3.209/ 1.668/ 1.229/ R=	0.194			
50.00 m 521180	1 Keildichtung 6-8mm / schwarz			
46.219/ R=	3.781			